

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қызылорда облысының санитариялық- эпидемиологиялық бақылау департаменті Қазалы аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение " Казалинское районное Управление санитарно- эпидемиологического контроля Департамента санитарно- эпидемиологического контроля Кызылординской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ KZ07VWF00240689

Дата: 01.11.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Қазалы ауданы, Бозкөл ауылы, Шыңдалы Бердибаев көшесі №13 мекен жайда орналасқан №96 орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесі жанындағы дара кәсіпкер К.Матжановтың асханасы

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 21.10.2024 14:30:57 № KZ61RYS00827362**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановой и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **ИП Матжанов Қунибай, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАЗАЛИНСКИЙ РАЙОН, БОЗКОЛЬСКИЙ С.О., С.БОЗКОЛЬ, улица Шыңдалы Бердибаев дом 13**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тәсілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения
объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Қазалы ауданы, Бозкөл ауылы, Шыңдалы Бердибаев көшесі №13 қоғамдық тамақтану орны, сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес) Білім беру және тәрбиелеу объектілері, білім алушылар мен тәрбиеленушілер тұратын орындар

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Дара кәсіпкер К.Матжановтың 21.10.2024ж №KZ61RYS 00827362 өтініші, 18.10.2024жылғы №138/1240001013557318 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы, 18.10.2024 жылғы №122/1240002183554897 суды микробиологиялық зерттеу хаттамасы, 18.10.2024 жылғы №122/1240001003556887 метеорологиялық факторларды зерттеу хаттамасы, 18.10.2024жылғы №122/1240001003556893 жарықты өлшеу хаттамасы, 18.10.2024 жылғы №85 шү деңгейлерін өлшеу хаттамасы**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций (если имеются) **18.10.2024жылғы №138/1240001013557318 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы, 18.10.2024 жылғы №1240002183554897 суды микробиологиялық зерттеу хаттамасы, 18.10.2024 жылғы №122/1240001003556887 метеорологиялық факторларды зерттеу хаттамасы, 18.10.2024жылғы №122/1240001003556893 жарықты өлшеу хаттамасы, 18.10.2024 жылғы №85 шү деңгейлерін өлшеу хаттамасы.**



Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Қазалы ауданы, Бозкөл ауылы, Шыңдалы Бердибаев көшесі №13 мекен жайда орналасқан №96 орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесі жанындағы дара кәсіпкер К.Матжановтың асханасы типтік жобадан салынған 2 қабатты мектеп ғимаратының бірінші қабатында орналасқан. Техникалық құжат бойынша кадастрлық номер 10:150

ЖСН 951208300695. №96 орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесімен 30.07.2024 жылы №25 келісім шарты жасалған.

Қазалы ауданы, Бозкөл ауылы, Шыңдалы Бердибаев көшесі №13 мекен жайда орналасқан №96 орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесі жанындағы дара кәсіпкер К.Матжановтың асханасының тамақтану залы 40 орынға есептелген, зал столдармен, орындықтар жеткілікті қамтамасыз етілген. Асханада барлығы 112 оқушы тамақтанады. Оның ішінде 159 ерекшелік бойынша 54 оқушы, 163 ерекшелік бойынша 58 оқушы.

Қазалы ауданы, Бозкөл ауылы, Шыңдалы Бердибаев көшесі №13 мекен жайда орналасқан №96 орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесі жанындағы дара кәсіпкер К.Матжановтың асханасының қоршаған ортаға зияны жоқ.

Мектептің аумағы қоршалып, қорғалдырылған. Аяқ жолдарға қатты жабын төселген. Мектептің ауласында 25 м қашықтықта үш жағынан қоршалған, табанына бетон төселген лас қоқыс алаңы қаралып, қақпағы тығыз жабылатын 2 лас-қоқыс контейнері орнатылған. Лас-қоқысты тазалауға ЖК Асанов Толыбай 01.09.2024 жылы №55 келісім-шарт жасалған.

Асханада функционалдық байланысы жоқ объекті орналаспаған. Ас блогы ас дайындау, ыдыс жуу, қойма, қызметкерлер бөлмесінен тұрады. Асхананың ас дайындау бөлмесі ауданы - 33,60 ш.м, Қойма бөлмесінің ауданы 7,70-6,0 ш.м, ыдыс жуатын бөлмесінің ауданы - 23,40 ш.м, киініп-шешіну бөлмесі ауданы - 12,0 ш.м, Қосымша тамақтану залы, кіре беріс бөлмелерінен, қоймалардан тұрады. Қосымша бөлме саны жеткілікті. Келісім шарт бойынша 4 бөлмені жалға алған. Барлық бөлмелер өз мақсаттарына қарай пайдаланылуда.

Бөлмелердің орналасуы технологиялық ағымдылық тізбегін сақтай отырып орналастырылған, яғни қоймаға шикізаттарды қабылдауға сырттан есік қаралған, одан әрі қарай ас дайындау бөлмесіндегі шикізат өңдеу орнына шикізат әкелінеді, одан әрі қарай ас әзірленеді, дайын тағамдарды тамақтану залына тарату үшін арнайы орын қаралған. Лас ыдыстар қабылдауға да арнайы орын қаралған, сол жерден лас ыдыстар қабылданып, ыдыс жуу орнына беріледі. Ыдыс жууға таңбаланған 3 табаққа жуылады, орталықтандырылған таза су жүйесі мектеп асханасына кіргізілген, жергілікті лас су жүйесі тасымалды түрде аулада талапқа сәйкес шұңқыр қазылған. Қол жуғыш раковиналар жергілікті лас су жүйесіне жалғанған. Ыстық су су жылытқыштар арқылы беріледі. Жуылған ыдыстарды кептіруге және сақтауға сөрелер қаралған. Заманауи технологиялық құрал-жабдықтардан 4 камфорлы 1 электроплитасы, нан пісіретін духовка, тоңазытқыштармен жабдықталған, барлығыда жұмыс істейді. Ас әзірлейтін газ плиталар үстіне ауа сорып шығару шатырлары орнатылған. Асхана жұмысшыларының жеке бас тазалықтарын сақтауға қол жуғыш жабдығы қаралған. Қол жуғыштардың жанына сұйық сабын, бір мәртелік қол сүрткіштермен қамтамасыз етілген. Сонымен қатар, асхана жанынан тамақтанатын оқушылардың жеке бас тазалықтары үшін 2 қол жуу раковинасы мен қаралған, қасына 1 электрокепіргіш орнатылып, сұйық сабындармен қамтамасыз етілген.

Асханадағы ыдыс жуу ванналары мен асхана жұмысшыларының жеке бас тазалықтарына арналған қол жуу раковиналарына, салқын және ыстық су жүйесі келтірілген, барлық жабдықтар жұмыс жағдайында. Киініп-шешіну бөлмесі қаралған, асхана жұмысшыларының арнайы және жеке киімдерін сақтауға арналған шкафтармен жабдықталған.

Асханада су жүйесі орталықтандырылған су жүйесі кіргізілген. Санитариялық қағидалардың талаптарына сәйкес келетін ішкі суды бұру жүйелерінің құрылғысы бар орталықтандырылған салқын сумен жабдықталған, ыстық су арнайы су жылыту қондырғылары арқылы беріледі.

18.10.2024 жылғы №138/1240001013557318 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хатамасы суды микробиологиялық зерттеу хатамасы, 18.10.2024 жылғы №1240002183554897 бойынша сәйкессіздік анықталған жоқ.

Асхана кәрізделмеген жерде орналастырғандықтан жергілікті кәріз құрылғысы және лас суды төгетін шұңқыр көзделген. Лас суды төгуге шұңқыр айналасы залалсыздандырылған, беті тормен жабылған. Лас су тартуға « FORTUNE TIME GROUP» ЖШС директоры

Аймаханов Еркебұлан Ерболұлы 01.09.2024 жылы №31 келісім-шарт жасалған, оларды тазарту толу шамасына қарай жүргізіледі.

Жылу жүйесі автономды бу қазандығы арқылы, ғимараты аула ішінде орналасқан. Жылу сұйық отын арқылы мектеп ғимаратына батареялар арқылы жылу беріледі.



Жарық жасанды ток көздері және табиғи терезе көздері арқылы беріледі. Жасанды жарық беттері қорғағыш арматурамен қапталған, жұмыс қалпында. 18.10.2024 жылғы №122/1240001003556893 жарықты өлшеу хатамасы бойынша сәйкессіздік анықталған жоқ.

Ас әзірлейтін газ плиталар үстіне ауа сорып шығару шатырлары орнатылған, жұмыс қалпында. Асханада желдету шарасы-терезе көздері мен жасанды ауа сору желдеткіштері арқылы жүргізіледі, жұмыс жасап тұр. Ас әзірлейтін бөлмеде тағам пісіру кезіндегі иістермен май молекулаларын ауадан сүзетін, ауаны тазартатын рециркуляциялық құрылғы қаралған, жұмыс істеп тұр. 18.10.2024 жылғы №122/1240001003556887_ метеорологиялық факторларды зерттеу хаттамасы бойынша сәйкессіздік анықталған жоқ.

Жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдану арқылы күнделікті жуып-шаю жұмыстары жүргізіледі. Күнделікті дезинфекциялау шараларына қолданылатын дезинфекциялау құралдарын сақтайтын желдетілетін, стеллаждармен жабдықталған үй-жай және оларды сақтайтын дайындаушының ыдысы қаралған. Залалсыздандыру дәрісінің қорынан «деохлор»- 400 дана бар. Ыдыс жууға таңбаланған 3 табақ ыдыстар қаралған, орталықтандырылған су жүйесі асханаға кіргізілген, лас су жүйесі тасымалды түрде арнайы орынға төгіледі және оқушылар қол жуатын орынға кәріз жүйесіне жалғанған. Ыстық су арнайы су жылыту қондырғысы арқылы беріледі. Жуылған ыдыстарды кептіруге және сақтауға арнайы сөрелер қаралған. Ыдыстарды жууға май кетіргіш құралдармен қамтамасыз етілген.

Тамақтану залы, ас дайындау, ыдыс жуу орындарының 1,5 м биіктікке дейін және едендеріне жууға ыңғайлы материал кафель төселген, тұрмыстық бөлменің едені мен қабырғасына кафель төселген, жууға ыңғайлы материалдармен боялған.

Тағамдарды өлшеуге, оның ішінде ет, көкөністерді өлшеуге 1 үлкен, тағамдарды өлшеуге 1 кішкентай таразылар қаралған, орауға қаптауға 62 дана целофан қапталар бар. Шикізат пен дайын өнімнің, лас және таза ыдыстардың бір-бірімен жанаспауын ескеретін ағымдылық сақталған.

Азық-түліктерді арнайы жабдықталған автокөлікпен тасымалдайды. Азық-түліктер қоймаға сырттан арнайы есік арқылы қабылданады. Қоймаларда тез бұзылатын тағамдар, оның ішінде мұздатқыш тоңазытқышта ет өнімдері сақталса, 2-ші тоңазытқышта сүт, сарымай сақталады. Тауарлар көршілестігі сақталған. Тоңазытқыштар термометрлермен жабдықталған, жұмыс қалпында. Көкөністер мен сусымалы азық-түліктерді сақтауға шкафтар, еденнен 15см биіктікте сөрелер қаралған. Осы қойманың есігі арқылы азық-түліктер асханаға босатылады. Асханадағы барлық пышақ тақтайшалар атқаратын қызметтеріне қарай таңбаланған.

Шикізаттарды өңдеуге 4 үлкен столдары оқшауланып қаралып, беттері тот баспайтын темірмен қапталған, атқаратын қызметіне қарай таңбаланған (Ш Е-шикі ет, Ш Б-шикі балық; Ш К- шикі көкөніс). Дайын тағам өңдеуге беттері тот баспайтын тауармен қапталған 3 стол оқшауланып қаралып атқаратын қызметіне қарай таңбаланған (ПЕ-піскен ет, ПБ-піскен балық, ПК-піскен көкөніс). Бөлшектеу тақтайшалары мен пышақтарды олармен өңделетін өнімдерге сәйкес таңбалаған және мақсаты бойынша пайдаланылады, тікелей тиісті өндірістік үстелдерде бір-бірінен оқшау сақталады. Ет шабуға дінгек ағашы қаралған, беті тегіс, араланған, жарықшақ жоқ, сырты майлы сырмен сырланған, көкөністерді өңдейтін бөлмеде көкөністерді турауға, өңдеуге арналған беттері тот баспайтын тауармен қапталған стол және көкөністерді жууға арналған 2 ұяшықты ванна орнатылған. Жылжымалы бактерицидті сәулелендіргіш қаралған, бактерицидті лампа жұмыс жасамай қалған жағдайда арнайы «Г» сыныбының сары жәшігіне салынады. Етті, көкөністерді өлшеуге 2 үлкен, тағамдарды өлшеуге 1 кішкентай таразылар қаралған, орауға қаптауға 62 дана целофан қапталар бар. Мектепке жалпы дезинфекция, дезинсекция және дератизация жұмыстарын жүргізуге «Дезинфекция Казалы» басшысы Мубереков Тиыштықбай 22.06.2024 №22 санымен келісім шартқа отырған.

18.10.2024 жылғы №138/1240001013557318 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хатамасы, 18.10.2024 жылғы №1240002183554897 суды микробиологиялық зерттеу хаттамасы, 18.10.2024 жылғы №122/1240001003556887_ метеорологиялық факторларды зерттеу хаттамасы, 18.10.2024 жылғы №122/1240001003556893 жарықты өлшеу хатамасы, 18.10.2024 жылғы №85 шу деңгейлерін өлшеу хаттамасы.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие



направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) 18.10.2024 жылғы №138/1240001013557318 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы, 18.10.2024 жылғы №1240002183554897 суды микробиологиялық зерттеу хаттамасы, 18.10.2024 жылғы №122/1240001003556887 метеорологиялық факторларды зерттеу хаттамасы, 18.10.2024 жылғы №122/1240001003556893 жарықты өлшеу хаттамасы, 18.10.2024 жылғы №85 шу деңгейлерін өлшеу хаттамасы.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Қазалы ауданы, Бозкөл ауылы, Шыңдалы Бердибаев көшесі №13 мекен жайда орналасқан №96 орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесі жанындағы дара кәсіпкер К.Матжановтың асханасы

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Қазалы ауданы, Бозкөл ауылы, Шыңдалы Бердибаев көшесі №13 мекен жайда орналасқан №96 орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесі жанындағы дара кәсіпкер К.Матжанов асханасы ҚР ДСМ 2021 жылғы 5 тамыздағы №76 бұйрығымен бекітілген «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидасына, ҚР ДСМ 17.02.2022ж №16 бұйрығымен бекітілген «Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидасына, ҚР ҰЭМ 16.02.2022ж №15 «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» бұйрығына, ҚР ДСМ 16.11.2020ж №196 «Жеке медициналық кітапшаларды беру, есепке алу және жүргізу қағидаларын бекіту туралы» бұйрығына, ҚР ДСМ 15.10.2020ж №131 бұйрығымен бекітілген «Міндетті медициналық қарап-тексерулерге жататын адамдардың нысаналы топтарын, сондай-ақ оларды жүргізу тәртібі мен мерзімділігін, зертханалық және функционалды зерттеулердің көлемін, медициналық қарсы көрсетілімдерді, зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардың, жұмысқа орналасқан кезде орындау кезінде міндетті медициналық қарап-тексерулер жүргізілетін кәсіптер мен жұмыстардың тізбесін және «Алдын ала міндетті медициналық қарап-тексерулерден өткізу» мемлекеттік қызметін көрсету» қағидасына, ҚР ДСМ 2022ж 24 қарашадағы №ҚР ДСМ-138 бұйрығымен бекітілген «Ауыз су және шаруашылық-тұрмыстық суды пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» санитариялық қағидасына сәйкес

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)

сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.



На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»
настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Казахстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау
комитеті Қызылорда облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қазалы
аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
ҚАЗАЛЫ АУДАНЫ, көшесі Жалаңтөс Батыр, № 42 үй
(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Казалинское районное Управление санитарно-
эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля
Кызылординской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства
здравоохранения Республики Казахстан"

КАЗАЛИНСКИЙ РАЙОН, улица Жалаңтөс Батыр, дом № 42

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Ршимбетова Майра Қуантаевна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

