



Аттестат аккредитации
зарегистрирован в реестре
субъектов аккредитации
№КЗ.Т.12.2028 от 24 мая
2023 года, действителен до
24 мая 2028 года

Дата изменения

Нысанның БКСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД

ҚҰЖОК бойынша ұйым коды

Код организации по ОКПО

ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖК РМК Қызылорда облысы бойынша филиалының Қазалы аудандық бөлімшесі 120400, Жалантос Баһадүр №42Б тел: 8(724)38-2-20-11, email: @kazalyssee	Санитарлық-гигиеналық зертханасы	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №84 бұйрығымен бекітілген №072/у нысанды медициналық құжаттама
Казалинское районное отделение филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Кызылординской области 120400, ул. Жалантос Бахадур №42Б тел: 8(724)38-2-20-11, email: @kazalyssee	Санитарно-гигиеническая лаборатория	Медицинская документация Форма №072/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84

Жарықты өлшеу

Хаттама

Протокол

Измерений освещенности

№104

«08» 10. 2024 ж.(г)

1. Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) Бөзкөл ауылы №96 мектеп
цех,учаске,сынып,бөлме,мекенжайы (цех,участок,класс,комнат) сыныптар
2. Өлшеулер максаты (Цель измерения) Өндірістік бақылау
3. Өлшеулер тексерілетін объект өкілінің қатысуымен жүргізілді шаруашылық менеджері Аламбекұлы Д
Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта
4. Фотоэлектрлік люксметр түрі (Фотоэлектрический люксметр типа) ТКА-ЛЮКС (инвентарный) № 110241301932
5. Тексеру туралы деректер (Сведения о поверке) күні мен куәліктің нөмері (дата и номер свидетельства)
№01-11-24-1425091 23.10.24ж - 23.10.25 ж дейін
6. Өлшеулер жүргізуге және қорытынды беруге негіз болған НҚ (НД, в соответствии которой проводились
измерения) атап өтіңіз (перечислить) ГОСТ 24940-2016 «Жарыктандырудың өлшеу әдісі»
ҚР ДСМ-15 16.02.22ж «Аламға әсер ететін физикалық гигиеналық нормативтерін бекіту туралы қағидалары
7. Жабдыктардың, шамдардың орналасуы, жарық беретін құрылғылардың орналасуы (терезе, жарық беретін
шамдар) көрсетілген және өлшеу нүктелері енгізілген үй-жайдың кескіні (Эскиз помещения с указанием
расстановки оборудования, размещения светильников, расположения светонесущих конструкций (окон,
световых фонарей) и нанесением точек замеров)

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

Үлгілердің НК -ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізіліп ГOST 24940-2016 «Жарыктандырудың өлшеу әдісі»
(исследование проб проводилось на соответствие НД)

Зерттеу жүргізген маманың Т.А.Ә (Ф.И.О,специалиста проводившего исследование)

С.М.Қарабалыева
Б.С.Қудайбергенова

Handwritten signatures of S.M. Karabalyeva and B.S. Kudayberganova

Мөр орны ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМҚ Қызылорда облысы бойынша
филиалының Қазалы аудандық бөлімшесінің зертхана менгерушісі м.а

Место печати по Заведующий лабораторией Казалинского районного отделения Кызылординского областного филиала РГП
из праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК

Г. Б. Сугурова

тегі, аты, әкесінің аты қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)
(подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составлен в 2 экземплярах)

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) «08» 10 2024 (ж)г

Парақтар саны (Количество страниц) 2

Сыңду нәтижелері тек қана сыналуга жататын үлгілерге қолданылады (Результаты исследования распространяются только
на образцы, подвергнутые испытаниям)

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН (Частичная перепечатка протокола без разрешения
ЗАПРЕЩЕНА)

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және
радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-
гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

  KZ.T.12.2528 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КУЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 20 тамыздағы №ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген №024 нысанда медициналық құжаттама
ҚР ДСМ СЭБК "Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК Қызылорда облысы бойынша филиалы Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Кызылординской области Казалинское районное отделение	Медицинская документация Форма №024 Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года №ҚР ДСМ-84

**Суды микробиологиялық зерттеу ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ микробиологического исследования воды**

№1240002183496161 09.10.2024 ж. (г.)

- Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес): «Қызылорда облысының білім басқармасының «Қазалы ауданы бойынша білім бөлімінің «К.Ерімбет №96 орта мектебі» Бозкөл ауылы Ш.Бердібаев көшесі №13
- Үлгі алынған орын (Место отбора образца): мектеп қарапайым ауыз су
- Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца): Өндірістік бақылау келісім шарт бойынша. Микробиологиялық зерттеу микробтың жалпы саны, жалпы колиформды бактериялар, термотолерантты колиформды бактериялар.
- Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 08.10.2024, 12:45:00
- Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 08.10.2024, 15:50:00
- Мөлшері (Объем): 1500 мл
- Партия нөмірі (Номер партии): көрсетілмеген
- Өндірілген мерзімі (Дата выработки): 2024-10-08
- Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 08.10.2024, 16:00:00
- Үлгі алу әдісіне нормативтік құжат (НҚ) (Нормативный документ (НД) на метод отбора): ГОСТ 31942-2012 «Суды микробиологиялық талдау үшін сынама алу» «Санитариялық-эпидемиологиялық мониторинг жүргізу ережелері» ҚР ДСМ №193/2020 бұйрығы. «Су көздеріне шаруашылық - ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық - ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық - эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы ҚР ДСМ 2023 жылғы 20 ақпандағы №26 бұйрығы. Ауыз су және шаруашылық-тұрмыстық суды пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтерін бекіту туралы ҚР ДСМ 2022 жылғы 11 қарашадағы №138 бұйрығы.
- Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки): Автотранспорт
- Сақтау жағдайы (Условия хранения): Термосумка
- Сынама әкелген тұлға туралы қосымша мәліметтер (Дополнительные сведения о лице, доставившем пробу): Сынама әкелген; зертханашы Жумахметова Ш.С
- Зерттеу әдістеріне қолданылған НҚ (НД на метод испытаний): Әдістемелік нұсқау 10.05.045.03 «Ауыз суды микробиологиялық бақылау әдісі»
- Зерттеу нәтижелері (Результаты исследования):

Көрсеткіштердің атауы (Наименование показателей)	Өлшеу бірлігі (Единица измерения)	НҚ бойынша нормасы (Норма по НД)	Зерттеу нәтижесі (Результат испытания)	Зерттеу әдістеріне қолданылған НҚ (НД на метод испытания)
1	2	3	4	5
Жалпы микробсаңы	Мл	50 –ден аспауы керек	Жалпы микроб саны - өскен жоқ	Әдістемелік нұсқау 10.05.045.03 «Ауыз суды микробиологиялық бақылау әдісі»
Жалпы колиформды Бактериясы (ЖКБ)	Мл	100 мл суда болмауы тііс	Жалпы колиформды Бактериясы (ЖКБ) 100 мл суда Табылған жоқ	Әдістемелік нұсқау 10.05.045.03 «Ауыз суды микробиологиялық бақылау әдісі»

№1240002183496161 09.10.2024 ж. (г.)

Термотолерантты		100 мл суда болмауы	Термотолерантты колиформды бактериясы	Әдістемелік нұсқау 10.05.045.03 «Ауыз суды микробиологиялық бақылау әдісі»
Колиформды бактериясы (ТКБ)	Мл	тііс	(ТКБ) - 100 мл суда табылған жоқ	

Врач сан-эпид службы

Қол қойылды(Подписано)

Бисекенова Айнура Ильясовна

Қолы (Подпись)

И.о. начальника районного отделения

Қол қойылды(Подписано)

Сугурова Гулназ Байзақовна

Хаттама _ _ _ _ _ данада толтырылды (Протокол составлен в _ _ _ _ _ экземплярах)

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) 09.10.2024 ж. (г.)

Парақтар саны (Количество страниц)

Сынау нәтижелері тек қана сыналуда жататын үлгілерге қолданылады

(Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию)

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

(Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттеген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері/сынамалары туралы қорытындысы

(Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов);

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасымалдағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



Қазақстан
«Ұлттық сар»

  KZ.T.12.2528 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КУЖОК бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Қызылорда облысы бойынша филиалы Қазалы аудандық бөлімшесі 120400, Жалаңтөс Баһадүр №42 Б тел: 8(724)38-2-20-11, email: @kazalycsee	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы № 84 бұйрығымен бекітілген № 74/е нысанды медициналық құжаттама
Казалинское районное отделение филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЭ РК по Кызылординской области 120400, Жалантұс Бахадүр № 42 Б тел: 8(724)38-2-20-11, email: @kazalycsee	Медицинская документация Форма № 74/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84

**Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения
№133/1210001013498278
10.10.2024 ж. (г.)**

- Объектінің атауы, мекен-жайы(Наименование объекта, адрес) №96 мектеп Бозқол ауылы, III Бердібаев көшесі №13
- Үлгі алынған орын(Место отбора образца): Ауыз су, су саябақ орны-краннан
- Зерттеу мақсаты(Цель исследования): ҚР ДСМ 20.02.2023ж. №26 бұйрығы «Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық ауыз сумен жабдықтау және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарында қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы, «Ауыз су және шаруашылық тұрмыстық суды пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» ҚР ДСМ 202ДСМ -138 бұйрығы
- Іріктелген күні мен уақыты(Дата и время отбора): 08.10.2024ж. сағ. 12:45
- Жеткізілген күні мен уақыты(Дата и время доставки): 08.10.2024ж. сағ. 13:30
- Мөлшері(Объем): 1,5 л
- Топтама саны(Номер партий):
- Өндірілген мерзімі(Дата выработки): 2024-10-08
- Зерттеу күні мен уақыты(Дата и время исследования): 08.10.2024, 13-40:23
- Үлгі алу әдісіне НҚ(НД на метод отбора): Ауыз су, Сынама алу, ГОСТ 31862-2012 Вода питьевая. Отбор проб
- Тасымалдау жағдайы(Условия транспортировки): автокөлікпен / автотранспортом
- Сақтау жағдайы(Условия хранения): термосмен
- Су үлгілерін консервациялау әдістері(Методы консервации образца воды):
- Зерттеу әдістемесінің НҚ-ры(НД на метод испытаний):

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Анықталған концентрация Обнаруженная концентрация	Нормативтік көрсеткіштер артық емес Нормативные показатели не более	Қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің (бұдан әрі –НҚА) атауы Наименование действующих нормативных правовых актов (далее – НПА)
Иісі (Запах) 20°C кезіндегі баллдары (баллы при 20°C)	1	2	ГОСТ 3351-74п. 2
Дәмі (Привкус) 20°C кезіндегі баллдары (баллы при 20°C)	2	2	ГОСТ 3351-74п. 3
Түстілігі (цветность) градустар (градусы)	19	20	ГОСТ 31868-2012
Лайылылығы (Мутность) стандарттық шкала бойынша мг/дм³ (по стандартной шкале)	1,2	1,5	ГОСТ 3351-74п. 5
РН	8,56	6-9	ГОСТ 26449.1-85 п.4

№1240002183496161 09.10.2024 ж. (г.)

Термотолерантты		100 мл суда болмауы	Термотолерантты колиформды бактериясы	Әдістемелік нұсқау 10.05.045.03 «Ауыз суды микробиологиялық бақылау әдісі»
Колиформды бактериясы(ТКБ)	Мл	тііс	(ТКБ)- 100 мл суда табылған жоқ	

Врач сан-эпид службы

Қол қойылды(Подписано)

Бисекенова Айнура Ильясовна

Қолы (Подпись)

И.о. начальника районного отделения

Қол қойылды(Подписано)

Сугурова Гулназ Байзақовна

Хаттама __ данада толтырылды (Протокол составлен в __ экземплярах)

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) 09.10.2024 ж. (г.)

Парақтар саны (Количество страниц)

Сынау нәтижелері тек қана сыналуда жататын үлгілерге қолданылады

(Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям)

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

(Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері/сынамалары туралы қорытындысы

(Закключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық шырлық қолтаңба туралы " Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



Қазақстан
«Ұлттық сар»



Аттестат аккредитации
зарегистрирован в реестре
субъектов аккредитации
№KZ.T.12.2028 от 24 мая
2023 года, действителен до
24 мая 2028 года

Дата изменения

Нысанның БКСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД

ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды

Код организации по ОКПО

ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Қызылорда облысы бойынша филиалының Қазалы аудандық бөлімшесі 120400, Жалаңтөс Баһадүр №42Б тел: 8(724)38-2-20-11, email: @kazalysee	Санитарлық-гигиеналық зертханасы	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №84 бұйрығымен бекітілген №073/у нысанды медициналық құжаттама
Казалинское районное отделение филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК-МЗ РК по Кызылординской области 120400, ул. Жалаңтөс Бахадур №42Б тел: 8(724)38-2-20-11, email: @kazalysee	Санитарно-гигиеническая лаборатория САНИТАРЛЫҚ - ГИГИЕНАЛЫҚ ЗЕРТХАНАСЫ	Медицинская документация Форма №073/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84

Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы
Протокол измерений метеорологических факторов
№104

«08» 10 2024ж (г)

- Объектінің атауы мекен-жайы (Наименование объекта адрес) Бөзкөл ауылы №96 мектеп
- Өлшеу жүргізу орны (Место проведения измерений) сыныптар
(цех, бөлімше, учаске, ғимарат және басқалары (цех, участок, отделение, здание и другое)
- Өлшеулер мақсаты (Цель измерения) Өндірістік бақылау
- Өлшеулер тексерілетін объект өкілінің қатысуымен жүргізіледі шаруашылық меңгеруші Алмасбекулы Д
(Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта)
(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (должность, фамилия, имя, отчество)
- Өлшеу құралы (Средство измерений) Метеометр МЭС-200А
(атауы, маркасы, инвентарлық нөмірі (наименование, марка, инвентарный номер) №110241300776 Зав №2125
- Сәйкестігі туралы деректер (Сведения о поверке) сертификат №УИ-10-24-1170728 18.09.2024ж - 18.09.25 ж дейін
күні және куәліктің, ашықтаманың нөмірі (дата и номер свидетельства, справки)
- Өлшеу жүргізгенде және қорытынды бергенде негізге алынған НҚ (НД, в соответствии с которой проводились измерения и давалось заключение) ГОСТ 12.1.005-88ж «Жұмыс алаңының аумағына қойылатын жалпы санитариялық гигиеналық талаптар» ҚР ДСМ -15 16.02.22ж «Адамға әсер ететін физикалық гигиеналық нормативтерін бекіту туралы қағидалары»
- Үй-жайдың сипаттамасы (Характеристика помещения):
 - а) ауданы (площадь) 356,0 ш/м²
 - б) көлемі кубатура) м³
 - в) жұмыс істейтін адамдардың саны (Количество работающих человек) 27
 - г) ылғалды бөлу (влаговыведение): айтарлықтай (значительное), елеусіз (незначительное)
 - д) ынамадан тыс жыту (избытки явного тепла): жоқ (отсутствуют), елеусіз (незначительное), айтарлықтай (значительные)
- Жабдықтарының орналасуы мен өлшеу нүктелері корсетілген үй-жай кескіні (Эскиз помещения с указанием размещения оборудования и нанесением точек замер
- Атмосфералық ауаның метеорологиялық факторларын өлшеудің нәтижелері
(Результаты измерений метеорологических факторов атмосфера ауаның (влажного) С° 18,5
 - а) құрғақ ауа температурасы (температура сухого воздуха) С ылғал ауаның (влажного)
 - б) салыстырмалы ылғалдық (относительная влажность) % 42
 - в) қысымы мм. Сын. Бағ (давление мм Рт.Ст) 855

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

Үлгілердің НК-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді ГОСТ 12.1.005-88 «Жұмыс алаңының аумағына қойылатын жалпы санитариялық гигиеналық талаптар»

(исследование проб проводилось на соответствие НД)

Зерттеу жүргізген маманың Т.А.Ө (Ф.И.О.специалиста проводившего исследование)

С.М.Карабаева

Б.С.Кудайбергенова

(колы)

Мер орны КР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМҚ Қызылорда облысы бойынша Қазалы аудандық бөлімшесінің зертхана меңгерушісі м.а

Место печати по Ведущей лаборатории Казалинского районного отделения филиала РГП на ПХВ на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК Кызылординской области

Г. Б. Сугурова

тегі, аты, әкесінің аты колы (фамилия, имя, отчество, подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составлен в 2 экземплярах)

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) «08» 10. 2024 (ж)г

Парақтар саны (Количество страниц) 3

Сынау нәтижелері тек қана сыналуга жататын үлгілерге қолданылады (Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию)

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН (Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):