

  KZ.T.12.2528 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Қызылорда облысы бойынша филиалы Қазалы аудандық бөлімшесі 120400, Жалаңтөс Баһадүр №42 Б тел: 8(724)38-2-20-11, email: @kazalycsee	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы № 84 бұйрығымен бекітілген № 74/е нысанды медициналық құжаттама
Казалинское районное отделение филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Кызылординской области 120400, Жалантұс Бахадүр № 42 Б тел: 8(724)38-2-20-11, email: @kazalycsee	Медицинская документация Форма № 74/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года. №т 84

Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу

ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ

исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения

№133/1210001013498278

10.10.2024 ж. (г.)

1. Объектінің атауы, мекен-жайы(Наименование объекта, адрес): №96 мектеп Бозқол ауылы, Ш.Бердібаев көшесі №13
2. Үлгі алынған орын(Место отбора образца): Ауыз су, су сақтау орыны-краннан
3. Зерттеу мақсаты(Цель исследования): ҚР ДСМ 20.02.2023ж. №26 бұйрығы «Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық ауыз сумен жабдықтау және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарындағы қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы, «Ауыз су және шаруашылық тұрмыстық сулы пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» ҚР ДСМ 202ДСМ -138 бұйрығы
4. Іріктелген күні мен уақыты(Дата и время отбора): 08.10.2024ж. сағ. 12:45
5. Жеткізілген күні мен уақыты(Дата и время доставки): 08.10.2024ж. сағ. 13:30
6. Мөлшері(Объем): 1,5 л
7. Топтама саны(Номер партии):
8. Өндірілген мерзімі(Дата выработки): 2024-10-08
9. Зерттеу күні мен уақыты(Дата и время исследования): 08.10.2024. 13-40:23
10. Үлгі алу әдісіне НК(НД на метод отбора): Ауыз су. Сынама ылу. ГОСТ 31862-2012 Вода питьевая. Отбор проб
11. Тасымалдау жағдайы(Условия транспортировки): автокөлікпен / автотранспортом
12. Сақтау жағдайы(Условия хранения): термосумка
13. Су үлгілерін консервациялау әдістері(Методы консервации образца воды):
14. Зерттеу әдістемесінің НК-ры(НД на метод испытаний):

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Анықталған концентрация Обнаруженная концентрация	Нормативтік көрсеткіштер артық емес Нормативные показатели не более	Қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің (булан әрі –НҚА) атауы Наименование действующих нормативных правовых актов (далее – НПА)
Иісі (Запах) 20°С кезіндегі баллдары (баллы при 20°С)	1	2	ГОСТ 3351-74п. 2
Дәмі (Привкус) 20°С кезіндегі баллдары (баллы при 20°С)	2	2	ГОСТ 3351-74п. 3
Түстілігі (цветность) градустар (градусы)	19	20	ГОСТ 31868-2012
Лайылыты (Мутность) стандарттық шкала бойынша мг/дм³ (по стандартной шкале)	1,2	1,5	ГОСТ 3351-74п. 5
РН	8,56	6-9	ГОСТ 26449.1-85 п.4

Аммиак азоты (Азот аммиака) мг/дм³	0,11	2,0	ГОСТ 33045-2014
Нитриттер азоты (Азот нитритов) мг/дм³	0,016	3,0	ГОСТ 33045-2014
Нитраттар азоты (Азот нитратов) мг/дм³	5,0	45,0	ГОСТ 33045-2014
Жалпы кермектік (Общая жесткость) моли/дм³	1,82	7,0	ГОСТ 31954-2012
Хлоридтер (Хлориды) мг/дм³	123,75	350	ГОСТ 4245-72
Күрғақ қалдық (Сухой остаток) мг/дм³	450	1000	ГОСТ 18164-72
Сульфаттар (Сульфаты) мг/дм³	328	500	ГОСТ 31940-2013
Темір (Железо) мг/дм³	0,19	0,3	ГОСТ 4011-72
Марганец мг/дм³	0,05	0,1	ГОСТ 4974-2014
Полифосфаттар (Полифосфаты) мг/дм³	0,4	3,5	ГОСТ 18309-72
Фтор мг/дм³	0,74	1,2	ГОСТ 4386-89
Бор (В) мг/дм³	0,1	0,5	ГОСТ 31949-2012
Еркін хлор (Свободный хлор) мг/дм³	0,42	0,3-0,5	ГОСТ 18190-72
Байланыстағы хлор (Связанный хлор) мг/дм³	0,88	0,8-1,2	ГОСТ 18190-72

Үлгінің НК-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводилось на соответствие НД) ҚР ДСМ 20.02.2023ж. №26 бұйрығы «Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы», «Ауыз су және шаруашылық тұрмыстық суды пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» ҚР ДСМ 2022жылғы 24қарашадғы № ҚР ДСМ -138 бұйрығы

Врач сан.эпид.службы

Қол қойылды(Подписано)

Қамысбаева Асылзат Ғалымжанқызы

Қолы (Подпись)

Начальник районного отделения

Қол қойылды(Подписано)

Косымова Азиза Итешовна

Қолы (Подпись)

Хаттама 2_ дауада толтырылды (Протокол составлен в 2_ экземплярах)

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) 10.10.2024 ж. (г.)

Парақтар саны (Количество страниц)

Сынау нәтижелері тек қана сыналуда жататын үлгілерге қолданылады

(Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям)

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

(Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері/сынамалары туралы қорытындысы

(Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық шифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қыркүйегі № 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



  KZ.T.12.2528 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КУЗЖК бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 20 тамыздағы №ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген №024 нысанды медициналық құжаттама
ҚР ДСМ СЭБК "Ұлттық сараптама орталығы" ШДҚ РМК Қызылорда облысы бойынша филиалы Фидиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Кызылординской области Казалинское районное отделение	Медицинская документация Форма №024 Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года №ҚР ДСМ-84

**Суды микробиологиялық зерттеу ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ микробиологического исследования воды
№1240002183496161 09.10.2024 ж. (г.)**

- Объектінің атауы, мекенжайы(Наименование объекта, адрес): «Қызылорда облысының білім басқармасының «Қазалы ауданы бойынша білім бөлімінің « К.Ерімбет №96 орта мектебі» Бозкөл ауылы Ш.Бердібаев көшесі № 13
- Үлгі алынған орын(Место отбора образца): мектеп қраннан ауыз су
- Үлгіні зерттеу мақсаты(Цель исследования образца): Өндірістік бақылау келісім шарт бойынша. Микробиологиялық зерттеу микробтың жалпы саны, жалпы колиформды бактериялар, термотолерантты колиформды бактериялар.
- Алынған күні мен уақыты(Дата и время отбора): 08.10.2024, 12:45:00
- Жеткізілген күні мен уақыты(Дата и время доставки): 08.10.2024, 15:50:00
- Мөлшері(Объем): 1500 мл
- Партия номері(Номер партий): көрсетілмеген
- Өндірілген мерзімі(Дата выработки): 2024-10-08
- Зерттеу күні мен уақыты(Дата и время исследования): 08.10.2024, 16:00:00
- Үлгі алу әдісіне нормативтік құжат (НҚ)(Нормативный документ (НД) на метод отбора): ГОСТ 31942-2012 «Суды микробиологиялық талдау үшін сынама алу» «Санитариялық-эпидемиологиялық мониторинг жүргізу ережелері» ҚР ДСМ № 193/2020 бұйрығы. «Су көздеріне шаруашылық - ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық- ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы ҚР ДСМ 2023 жылғы 20 ақпандағы № 26 бұйрығы. Ауыз су және шаруашылық-тұрмыстық суды пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтерін бекіту туралы ҚР ДСМ 2022 жылғы 11 қарашадағы №138 бұйрығы.
- Тасымалдау жағдайы(Условия транспортировки): Автотранспорт
- Сақтау жағдайы(Условия хранения): Термосумка
- Сынама әкелген тұлға туралы қосымша мәліметтер(Дополнительные сведения о лице, доставившем пробу): Сынама әкелген: зертханашы Жумахметова Ш.С
- Зерттеу әдістеріне қолданылған НҚ(НД на метод испытаний): Әдістемелік нұсқау 10.05.045.03 «Ауыз суды микробиологиялық бақылау әдісі»
- Зерттеу нәтижелері (Результаты исследования):

Көрсеткіштердің атауы (Наименование показателей)	Өлшеу бірлігі (Единица измерения)	НҚ бойынша нормасы (Норма по НД)	Зерттеу нәтижесі (Результат испытания)	Зерттеу әдістеріне қолданылған НҚ (НД на метод испытания)
1	2	3	4	5
Жалпы микроб саны	Мл	50 –ден аспауы керек	Жалпы микроб саны - өскен жоқ	Әдістемелік нұсқау 10.05.045.03 «Ауыз суды микробиологиялық бақылау әдісі»
Жалпы колиформды Бактериясы (ЖКБ)	Мл	100 мл суда болмауы түіс	Жалпы колиформды Бактериясы (ЖКБ) 100 мл суда Табылған жоқ	Әдістемелік нұсқау 10.05.045.03 «Ауыз суды микробиологиялық бақылау әдісі»

Термотолерантты		100 мл суда болмауы	Термотолерантты колиформды бактериясы	Әдістемелік нұсқау 10.05.045.03 «Ауыз суды микробиологиялық бақылау әдісі»
Колиформды бактериясы (ТКБ)	Мл	тиіс	(ТКБ) - 100 мл суда табылған жоқ	

Врач сан-эпид службы

Қол қойылды(Подписано)

Бисекенова Айнура Ильясовна

Қолы (Подпись)

И.о. начальника районного отделения

Қол қойылды(Подписано)

Сугурова Гулназ Байзақовна

Хаттама __ данда толтырылды (Протокол составлен в __ экземплярах)

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) 09.10.2024 ж. (г.)

Парақтар саны (Количество страниц)

Сынау нәтижелері тек қана сыналуга жататын үлгілерге қолданылады

(Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию)

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

(Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттеген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері/сынамалары туралы қорытындысы

(Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.





ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Қызылорда облысы бойынша филиалының Қазалы аудандық бөлімшесі 120400, Жалантөс Баһадүр №42Б тел: 8(724)38-2-20-11, email: @kazalycsee	Аттестат аккредитации зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации №KZ.T.12.2028 от 24 мая 2023 года, действителен до 24 мая 2028 года Дата изменения	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ҚҰЖСЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Казалинское районное отделение филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Кызылординской области 120400, ул. Жалантөс Бахадур №42Б тел: 8(724)38-2-20-11, email: @kazalycsee	Санитарлық-гигиеналық зертханасы Санитарно-гигиеническая лаборатория САНИТАРЛЫҚ - ГИГИЕНАЛЫҚ ЗЕРТХАНАСЫ	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №84 бұйрығымен бекітілген №073/у нысаны медициналық құжаттама Медицинская документация Форма №073/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84

Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы
Протокол измерений метеорологических факторов
№104

«08» 10. 2024ж (г)

1. Объектінің атауы мекен-жайы (Наименование объекта адрес) Бөзкөл ауылы №96 мектеп
2. Өлшеу жүргізу орны (Место проведения измерений) сыныптар
(цех, бөлімше, учаске, ғимарат және басқалары (цех, участок, отделение, здание и другое)
3. Өлшеулер мақсаты (Цель измерения) Өндірістік бақылау
4. Өлшеулер тексерілетін объект өкілінің қатысуымен жүргізілді шаруашылық менгеруші Алмасбекулы Д
(Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта)
(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (должность, фамилия, имя, отчество))
5. Өлшеу құралы (Средство измерения) Метеометр МЭС-200А
(атауы, маркасы, инвентарлық нөмірі (наименование, марка, инвентарный номер) №110241300776 Зав №2125
6. Сәйкестігі туралы деректер (Сведения о поверке) сертификат №UI-10-24-1170728 18.09.2024ж - 18.09.25 ж дейін
(күні және куәліктің, анықтаманың нөмірі (дата и номер свидетельства, справки))
7. Өлшеу жүргізгенде және қорытынды бергенде негізге алынған НҚ (НД, в соответствии с которой проводились измерения и давалось заключение) ГОСТ 12.1.005-88ж «Жұмыс алаңының аумағына қойылатын жалпы санитариялық гигиеналық талаптар» ҚР ДСМ -15 16.02.22ж «Адамға әсер ететін физикалық гигиеналық нормативтерін бекіту туралы қағидалары»
8. Үй-жайдың сипаттамасы (Характеристика помещения):
а) ауданы (площадь) 356,0 ш/ м²
б) көлемі кубатура) м³
в) жұмыс істейтін адамдардың саны (Количество работающих человек) 27
г) ылғалды бөлу (выделение): айтарлықтай (значительное), елеусіз (незначительное)
д) шамадан тыс жылу (избыток явного тепла): жоқ (отсутствуют), елеусіз (незначительное), айтарлықтай (значительное)
9. Жабдытарының орналасуы мен өлшеу нүктелері көрсетілген үй-жай кескіні (Эскиз помещения с указанием размещения оборудования и нанесением точек замер
10. Атмосфералық ауаның метеорологиялық факторларын өлшеудің нәтижелері
(Результаты измерений метеорологических факторов атмосфера ауаның (влажного) С° 18,5
а) құрғақ ауа температурасы (температура сухого воздуха) С ылғал ауаның (влажного)
б) салыстырмалы ылғалдық (относительная влажность) % 42
в) қысымы мм. Сын. Бағ (давление мм Рт.Ст) 855

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

Үлгілердің НК -ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді. ГОСТ 12.1.005-88 «Жұмыс алаңының аумағына қойылатын жалпы санитариялық гигиеналық талаптар»

(исследование проб проводилось на соответствие НД)

Зерттеу жүргізген маманын Т.А.Ө (Ф.И.О,специалиста проводившего исследование)

С.М.Қарабалаева

Б.С.Қуайбергенова

(колы)

Мөр орны: ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМҚ Қызылорда облысы бойынша Қазалы аудандық бөлімшесінің зертхана менгерушісі м.а

Место печати: но Заведующий лабораторией Казалинского районного отделения филиала РГП на ПХВ на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК Кызылординской области

Г. Б. Сугурова

тегі, аты, әкесінің аты колы (фамилия, имя, отчество, подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составлен в 2 экземплярах)

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) « 08» 10. 2024 (ж)г

Парақтар саны (Количество страниц) 3

Сынау нәтижелері тек қана сыналуда жататын үлгілерге қолданылады (Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием)

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН (Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заклучение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):



Аттестат аккредитации зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации №КЗ.Т.12.2028 от 24 мая 2023 года, действителен до 24 мая 2028 года	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Дата изменения	
Санитарлық-гигиеналық зертханасы	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №84 бұйрығымен бекітілген №072/у нысанды медициналық құжаттама
Санитарно-гигиеническая лаборатория САНИТАРНО-ГИГИЕНАЛЫҚ ЗЕРТХАНАСЫ	Медицинская документация Форма №072/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84

Жарықты өлшеу

Хаттама
Протокол
Измерений освещенности
№104
«08» 10. 2024 ж.(г)

- Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) Бөзкөл ауылы №96 мектеп
пех.участке,сынып,бөлме,мекенжайы (пех.участок,класс,комнат) сыныптар
- Өлшеулер максаты (Цель измерения) Өндірістік бақылау
- Өлшеулер тексерілетін объект өкілінің қатысуымен жүргізілді шаруашылық менгеруші Алмасбекұлы Д
Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта)
- Фотоэлектрлік люксметр түрі (Фотоэлектрический люксметр типа) ТКА-ЛЮКС (инвентарный) № 110241301932
- Тексеру туралы деректер (Сведения о поверке) күні мен куәліктің номері (дата и номер свидетельства)
№UI-11-24-1425091 23.10.24ж - 23.10.25 ж дейін
- Өлшеулер жүргізуге және қорытынды беруге негіз болған НҚ (НД, в соответствии которой проводились
измерения) атап өтіңіз (перечислить) ГОСТ 24940-2016 «Жарыктандырудың өлшеу әдісі»
КР ДСМ-15 16.02.22ж «Адамға әсер ететін физикалық гигиеналық нормативтерін бекіту туралы қағидалары
- Жабдыктардың, шамдардың орналасуы, жарық беретін құрылғылардың орналасуы (терезе, жарық беретін
шамдар) көрсетілген және өлшеу нүктелері енгізілген үй-жайдың кескіні (Эскиз помещения с указанием
расстановки оборудования, размещения светильников, расположения светонесущих конструкций (окон,
световых фонарей) и нанесением точек замеров)

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

Үлгілерін НК-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді ГОСТ 24940-2016 «Жарыктандырудың өлшеу әдісі»
(исследование проб проводилось на соответствие НД)

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә (Ф.И.О.специалиста проводившего исследование)

С.М.Карабалаева
Б.С.Кудайбергенова

Мөр орны ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШДЖК РМҚ Қызылорда облысы бойынша филиалының Қазалы аудандық бөлімшесінің зертхана меңгерушісі м.а

Место печати по Заведующий лабораторией Казалинского районного отделения Кызылординского областного филиала РГП на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК

Г. Б. Сугурова

тегі, аты, әкесінің аты қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)
(подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол оставлен в 2 экземплярах)

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) «08» 10 2024 (ж)г

Парақтар саны (Количество страниц) 2

Сынау нәтижелері тек қана сыналуда жататын үлгілерге қолданылады (Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию)

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН (Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов);



Аттестат аккредитации
зарегистрирован в реестре
субъектов аккредитации
№KZ.T.12.2528 от 24 мая
2023 года,
действителен до 24 мая 2028
года.

Нысанның БКСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____
КҰЖЖ
бойынша ұйым коды Код
организации по
ОКПО _____

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Бактериологиялық және паразитологиялық зерттеулер зертханасы. Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы "20" тамыз № 84 бұйрығымен бекітілген № 024/е нысанды медициналық құжаттама
ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖК РМК Қызылорда облысы бойынша филиалының Қазалы аудандық бөлімшесі 120400, Жалаңтөс Баһадүр көшесі № 42 Б тел: 8(724)38-2-20-11, email: @kazalyesee Казалинское районное отделение филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭЖ МЗ РК по Кызылординской области 120400, ул. Жалаңтөс Баһадүр №42Бтел: 8(724)38-2-20-11, email: @kazalyesee		Медицинская документация Форма № 024/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от "20" августа 2021 года № 84

Суды микробиологиялық зерттеу ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ микробиологического исследования воды
№584; №186 от "14" желтоқсан күні 2023 ж. (г.)

- Объектінің атауы, мекен жайы (Наименование объекта, адрес) Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Бөзкөл ауылы № 96 орта мектеп
- Үлгі алынған орын (Место отбора образца) мектеп ауыз су қраннан.
- Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца) Келісім- шарт бойынша, Микробиологиялық зерттеу микробтың жалпы саны, жалпы колиформды бактериялар, термотолерантты колиформды бактериялар.
- Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) 13.12.2023 ж.(г) 10⁰⁰ сағ(ч)
- Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 13.12.2023 ж.(г) 12⁰⁰ сағ(ч)
- Мөлшері (Объем) 1500мл
- Партия нөмері (Номер партии) көрсетілмеген
- Өндірілген мерзімі (Дата выработки) көрсетілмеген
- Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 13.12.2023 ж.(г) 12⁰⁰ сағ(ч)
- Үлгізату әдісіне нормативтік құжат (НҚ) (Нормативный документ (НД) на метод отбора) ГОСТ 31942-2012 «Су көздеріне, шаруашылық - ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық- ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық - эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы ҚР ДСМ 2023 жылғы 20 ақпандағы № 26 бұйрығы. Ауыз су және шаруашылық-тұрмыстық суды пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтерін бекіту туралы ҚР ДСМ 2022 жылғы 11 қарашадағы №138 бұйрығы.
- Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) автокөлік
- Сақтау жағдайы (Условия хранения) термоконтейнер
- Сынама ежелген тұлғатұралы қосымша мәліметтер (дополнительные сведения о лице, доставившем пробу) зертханашы: Жұмахметова Ш.С.
- Зерттеу әдістеріне қолданылған НҚ (НД на метод испытаний) Әдістемелік нұсқау 10.05.045.03 «Ауыз суды микробиологиялық бақылау әдісі»

Өлшеу нәтижелері (Результаты измерений)

Көрсеткіштердің атауы (Наименование показателей)	Өлшеу бірлігі (Единица измерения)	НҚ бойынша нормасы (Норма по НД)	Зерттеу нәтижесі (Результат испытания)	Зерттеу әдістеріне қолданылған НҚ (НД на метод испытания)
1	2	3	4	5
Жалпы микроб саны	Мл	50 – ден аспауы керек	Жалпы микроб саны өскен жоқ	МУК 10.05. 045.03
Жалпы колиформды Бактериясы (ЖКБ)	Мл	100 мл суда болмауы тиіс	Жалпы колиформды Бактериясы (ЖКБ) 100 мл суда табылған жоқ	МУК 10.05. 045.03
Термотолерантты Колиформды бактериясы (ТКБ)	Мл	100 мл суда болмауы тиіс	Термотолерантты колиформды бактериясы (ТКБ) - 100 мл суда табылған жоқ	МУК 10.05. 045.03



Аттестат аккредитации
зарегистрирован в реестре
субъектов аккредитации
№КЗ.Т.12.2028 от 24 мая
2023 года, действителен до
24 мая 2028 года

Дата изменения

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД

ҚҰЖК бойынша ұйым коды

Код организации по ОКПО

ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ЦДЖК РМК Қызылорда облысы бойынша филиалының Қазалы аудандық бөлімшесі 120400, Жалантос Баһадүр №42Б тел: 8(724)38-2-20-11, email: @kazalysee	Санитарлық-гигиеналық зертханасы	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №84 бұйрығымен бекітілген №073/у нысанды медициналық құжаттама
Казалинское районное отделение филиала РГТ на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Кызылординской области 120400, ул. Жалантос Бахадур №42Б тел: 8(724)38-2-20-11, email: @kazalysee	Санитарно-гигиеническая лаборатория САНИТАРЛЫҚ - ГИГИЕНАЛЫҚ ЗЕРТХАНАСЫ	Медицинская документация Форма №073/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84

Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы
Протокол измерений метеорологических факторов
№141

«13» 12 2023ж (г)

- Объектінің атауы мекен-жайы (Наименование объекта адрес) Бозгөл ауылы №96 мектеп
- Өлшеу жүргізу орны (Место проведения измерений) сыныптар
(пек, бөлімше, учаске, ғимарат және басқалары (пек, участок, отделение, здание и другое)
- Өлшеулер мақсаты (Цель измерения) Өндірістік бақылау
- Өлшеулер тексерілетін объект өкілінің қатысуымен жүргізілді
(Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта)
(Лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (должность, фамилия, имя, отчество)
- Өлшеу құралы (Средство измерения) Метеометр МЭС-200А
(атауы, маркасы, инвентарлық нөмірі (наименование, марка, инвентарный номер) №110241300776 Зав №2125
- Сәйкестігі туралы деректер (Сведения о поверке) сертификат РК-10-17-233315 07.08.2023ж- 07.08.24 ж дейін
күні және куәліктің, анықтаманың нөмірі (дата и номер свидетельства, справки)
- Өлшеу жүргізгенде және қорытынды бергенде негізге алынған НҚ (НД, в соответствии с которой проводились измерения и давалось заключение) ГОСТ 12.1.005-88ж «Жұмыс алаптарының аумағына қойылатын жалпы санитариялық гигиеналық талаптар» ҚР ДСМ-13 16.02.22ж «Адамға әсер ететін физикалық гигиеналық нормативтерін бекіту туралы қағаздары»
- Үй-жайдың сипаттамасы (Характеристика помещения):
а) ауданы (площадь) 1255,2ш/ м²
б) көлемі кубатура) м³
в) жұмыс істейтін адамдардың саны (Количество работающих человек) 48
г) ылғалды бөлу (влаговыделение): айтарлықтай (значительное), елеусіз (незначительное)
д) шамадан тыс жыту (избыток живого тепла): жоқ (отсутствуют), елеусіз (незначительное), айтарлықтай (значительные)
- Жабдықтарынның орналасуы мен өлшеу нүктелері көрсетілген үй-жай кескіні (Эскиз помещения с указанием размещения оборудования и нанесением точек замер
- Атмосфералық ауаның метеорологиялық факторларын өлшеудің нәтижелері
Результаты измерений метеорологических факторов атмосфера ауаның (влажного) С° 18,5
а) құрғақ ауа температурасы (температура сухого воздуха) С ылғал ауаның (влажного)
б) салыстырмалы ылғалдық (относительная влажность) %42
в) қысымы мм. Сын. Бағ (давление мм Рт.Ст) 775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Үлгілердің НК-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді ГОСТ 12.1.005-88 «Жұмыс алаңының аумағына қойылатын жалпы санитариялық гигиеналық талаптар»

(исследование проб проводилось на соответствие НД)

Зерттеу жүргізген маманының Т.А.Ә (Ф.И.О.специалиста проводившего исследование)

зертхана маманы С.М.Карабалаева (колы)
зертханашы Б.С.Кудайбергенова

Мөр орны

ҚР ДСМ СЭБК «Үлттық сараптама орталығы» ШЖК РМҚ Қызылорда облысы бойынша
Қазалы аудандық бөлімшесінің зертхана меңгерушісі

Место печати

Заведующий лабораторией Казалинского районного отделения филиала РГП на ПХВ
на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК Кызылординской области
А. И. Косымова

тегі, аты, әкесінің аты коды (фамилия, имя, отчество, подпись)
(подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составлен в 2 экземплярах)

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) « 13 » 12 2023 (ж)г

Парақтар саны (Количество страниц) 3

Сынау нәтижелері тек қана сыналуда жататын үлгілерге қолданылады (Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию)

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН (Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттеуге өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов);



Аттестат аккредитации
зарегистрирован в реестре
субъектов аккредитации
№КЗ.Т.12.2528 от 24 мая 2023
года, действителен до 24 мая 2028
года
Дата изменения:

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код
формы по ОКУД

ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды Код
организации по ОКПО

ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама
орталығы» ШЖҚ РМК Қызылорда
облысы бойынша филиалы Қазалы
аудандық бөлімшесі 120400, Жалантөс
Баһадүр № 42 Б
тел: 8(724)38-2-20-11, email: @kazalycsee

Санитарлық-гигиеналық зертхана
Санитарно-гигиеническая
лаборатория

Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрінің 2021 жылғы «20»
тамыздағы № 84 бұйрығымен
бекітілген № 74/е нысанды
медициналық құжаттама

Казалинское районное отделение
филиала РГП на ПХВ «Национальный
центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по
Кызылординской области 120400,
Жалантөс Бахадүр № 42 Б
тел: 8(724)38-2-20-11, email: @kazalycsee

САНИТАРЛЫҚ -
ГИГИЕНАЛЫҚ
ЗЕРТХАНАСЫ

Медицинская документация Форма №
74/у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан
от «20» августа 2021 года №т 84

Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ

исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения
№ 210/1037

от «15» 12 2023 ж. (г.)

- Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) №96 мектеп, Бозқол ауылы
- Үлгі алынған орын (Место отбора образца) мектеп-көрі
- Үлгілерді алу мақсаты (Цель исследования) ҚР ДСМ 24 қараша 2022ж. №ҚР ДСМ -138 Бұйрығына сәйкестігі
на соответствие Приказу МЗ РК от 24 ноября 2022г. №ҚР ДСМ -138
- Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) 13.12.2023ж(г.) 10-00 сағ (ч)
- Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 13.12.2023ж(г.) 12-00 сағ (ч)
- Мөлшері(Объем) 1,5 л
- Топтама саны (Номер партий)
- Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
- Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 13.12.2023ж (г)- 15.12.2023ж (г)
- Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) Ауыз су. Сығым алу. ГОСТ 31862-2012 Вода питьевая. Отбор проб
- Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) автокөлікпен автотранспортом
- Сақтау жағдайы (Условия хранения)
- Су үлгілерін консервациялау әдістері (Методы консервации образца воды)

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Анықталған концентрация Обнаруженная концентрация	Нормативтік көрсеткіштер артық емес Нормативные показатели не более	Қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің (бұдан әрі –НҚА) атауы Наименование действующих нормативных правовых актов (далее – НПА)
Иісі (Запах) 20°C кезіндегі баллдары (баллы при 20°C)	1	2	ГОСТ 3351-74п. 2
Дәмі (Вкус) 20°C кезіндегі баллдары (баллы при 20°C)	2	2	ГОСТ 3351-74п. 3
Түстілігі (цветность) градустар (градусы)	19	20	ГОСТ 31868-2012
Лайлылығы(Мутность) стандарттық шкала бойынша мг/дм³ (по стандартной шкале)	1,2	1,5	ГОСТ 3351-74п. 5
РН	8,04	6-9	ГОСТ 26449.1-85 п.4
Аммиак азоты (Азот аммиака) мг/дм³	0,12	2,0	ГОСТ 33045-2014
Нитриттер азоты (Азот нитритов) мг/дм³	0,0092	3,0	ГОСТ 33045-2014
Нитраттар азоты (Азот нитратов) мг/дм³	4,43	45,0	ГОСТ 33045-2014
Жалпы кермектік (Общая жесткость) моль/дм³	1,26	7,0	ГОСТ 31954-2012

Хлоридтер (Хлориды) мг/дм³	108,9	350	ГОСТ 4245-72
Күрғақ қалдық (Сухой остаток) мг/дм³	400	1000	ГОСТ 18164-72
Сульфаттар (Сульфаты) мг/дм³	286	500	ГОСТ 31940-2013
Темір (Железо) мг/дм³	0,19	0,3	ГОСТ 4011-72
Фтор мг/дм³	0,76	1,2	ГОСТ 4386-89
Марганец мг/дм³	0,05	0,1	ГОСТ 4974-2014
Полифосфаттар (Полифосфаты) мг/дм³	0,46	3,5	ГОСТ 18309-2014

Үлгінің НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводилось на соответствие НД) «Ауыз су және шаруашылық және мәдени тұрмыстық суды пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» ҚР ДСМ 24 қараша 2022 жылғы №ҚР ДСМ-138 Бұйрығымен бекітілген/ «Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» утвержденный Приказом МЗ РК от 24 ноября 2022г. №ҚР ДСМ -138

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)
 А.Жалғас _____ Қолы(Подпись)
 С.Достан _____ Қолы(Подпись)



ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖК РМК Қызылорда облысы бойынша филиалының Қазалы аудандық зертхана менгерушісі

Заведующий лабораторией Казалинского районного отделения филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭЖ МЗ РК по Кызылординской области
 А.И.Косымова

тегі, аты, әкесінің аты қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады /Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию
 Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН / Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов);